



FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.

# MINDRE ÄR IBLAND TILLRÄCKLIGT STORT

NY



DK 0200



DK 0100

## DEN NYA ENYCASE DK 0100

Den kompakta ingången till HENSEL världen.  
Med alla fördelar av HENSEL Kopplingsdosor.

[hensel-electric.de/sv-se](https://hensel-electric.de/sv-se)

**HENSEL**

## DEN NYA ENYCASE DK 0100



## DK 0100 G | E 14 385 74

Utan plintar

- + dimensioner H x B x Dj: 84 x 84 x 55 mm
- + med integrerade elastiska membran som enkelt kan avlägsnas för kabelinföring via kabelförskruvningar, tätningssområde 6,0-15,0 mm
- + Lockskruvarna plomberbara utan tillbehör
- + yttre fästen för väggmontage är inkluderat

IP 66

2,5 mm²



Nominell isolationsspänning

U<sub>i</sub> = 1000 V a.c./d.c.

Material

PP (polypropylen)



## DK 0100 B | E 14 385 80

Utan plintar

- + dimensioner H x B x Dj: 84 x 84 x 55 mm
- + med integrerade elastiska membran som enkelt kan avlägsnas för kabelinföring via kabelförskruvningar, tätningssområde 6,0-15,0 mm
- + Lockskruvarna plomberbara utan tillbehör
- + yttre fästen för väggmontage är inkluderat

IP 66

2,5 mm²



Nominell isolationsspänning

U<sub>i</sub> = 1000 V a.c./d.c.

Material

PP (polypropylen)

## Rätt dosa för varje applikation


I torra, fuktiga, blöta eller brandkänsliga miljöer -

Kopplingsdosor från HENSEL distribuerar elektricitet i alla applikationer säkert och pålitligt.



DK serien: IP 66

För tuffa miljöer, med eller utan kopplingsplintar, elastiska membran eller utbrytningsöppningar.



RK serien: IP 66

med kopplingsplintar och elastiska membran



KF serien: IP 66 / IP 67 / IP 69

väderbeständig, för oskyddad utomhusinstallation, med eller utan kopplingsplintar, metrisk utbrytningsöppningar.



WP serien: IP 66 / IP 68 / IP 69

dränkbar ner till 20 meter, 168 timmar, vattentät, kapsling för extrema applikationer, mer plintar, metrisk utbrytningsöppningar



FK serien: IP 66

inbyggd brandsäkerhet, PH120 brandmotstånd med kopplingsplintar



KX serien: IP 66

för användning i potentiellt explosiv atmosfär passar för Ex-zon 2 och 22 med kopplingsplintar

KONFIGURERA DIN  
INDIVIDUELLA DOSA!

H MY BOX

Din logga i färg  
på Henseldosan

MADE IN GERMANY

**HellermannTyton AB**  
HellermannTyton AB  
164 07 Kista, Sweden  
+08-580 890 00  
order@hellermannyton.se

hellermannyton.se

**HENSEL**

98.17.1727 01/24